



**MATERIAL / ZUBEHÖR**

**SONNEMANN**







SONNEMANN

MATERIAL / ZUBEHÖR

HOLZARTEN



OBERFLÄCHEN-VEREDELUNGEN (Beispiele)



## HANDLÄUFE



**HL1**  
44 x 80 mm  
Rundung = 8 mm

**HL2**  
44 x 80 mm  
Rundung = 20 mm

**HL3**  
44 x 80 mm  
Profiliert

**HL4**  
Ø = 50 mm

## GELÄNDERSTÄBE



**A1**  
Ø 22 mm

**A3**  
Ø 30 mm

**B1**

**B2**

**B3**

**B4**

**B6**

**B7**

**C4**



**E12**  
Ø 12 mm

**E16**  
Ø 16 mm

**E2**

**E3**

**E4**

**E5**

**E6**

**E9**

**D1**  
20 x 60 mm

## PFOSTENKÖPFE



**K1**  
für Pfosten:  
PF 2/3/4/7

**K2**  
für Pfosten:  
PF 2/3/4/7

**K3**  
für Pfosten:  
PF 2/3/4/7

**K4**  
für Pfosten:  
PF 2/3/4/7

**K5**  
für Pfosten:  
PF 2/3/7

**K6**  
für Pfosten:  
PF 2/3/4/7



**K7**  
für Pfosten:  
PF 2/3/7

**K8**  
für Pfosten:  
PF 2/3/7

**K9**  
für Pfosten:  
PF 2/3/7

**K10**  
für Pfosten:  
PF 2/3/7

**K11**  
für Pfosten:  
PF 2/3/4/7

**K12**  
für Pfosten:  
PF 2/3/4/7

## PFOSTEN



**PF1**  
60 x 90 mm  
90 x 90 mm  
› Kanten gerundet

**PF2**  
90 x 90 mm  
› Kanten gefast


**PF3**  
60 x 90 mm  
90 x 90 mm  
› Kanten gefast

**PF4**  
90 x 90 mm  
› Gedrechselt (zum  
Geländerstab)

**PF7**  
90 x 90 mm  
› Kanten gefast

› Sie wünschen eine Alternative? Dann sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Ausstellung.

Alle Abbildungen in Buche. Holz ist ein Naturprodukt. Daher kann es Farbdifferenzen und Unregelmäßigkeiten aufweisen.  
Stand: 03/2015



**SONNEMANN**  
**TREPPEN** GmbH

Hoher Holzweg 46 c  
30966 Hemmingen

**T** 05101 92 83 -0  
**F** 05101 92 83 83

[online@sonnemann.de](mailto:online@sonnemann.de)  
[www.sonnemann.de](http://www.sonnemann.de)